

Histoire de POUX





Poux, vous avez dit poux ?

Le **pou** de tête est un insecte parasite de l'homme. Le mâle mesure 1,8 mm, la femelle 2,5 mm. Ils sont de couleur grise. Ils se nourrissent de sang en ponctionnant le cuir chevelu.

Ils se logent dans la région de la nuque, derrière les oreilles, à la racine des cheveux, car ils ont besoin de chaleur.

La femelle pond 8 à 10 œufs par jour : ce sont les **lentes**, qui se fixent sur les cheveux (à la différence des pellicules auxquelles elles ressemblent).

Les œufs éclosent en 7 jours et deviennent adultes en 15 jours. La durée de vie du pou est de 1 à 2 mois, dans la chevelure.

Le pou de tête ne transmet aucune maladie.

Comment éviter la contamination ?

La transmission se fait par contact direct, par l'intermédiaire d'objets, par contact des vêtements. Le pou ne saute pas, mais c'est un bon nageur : il survit dans l'eau.

- Surveillez régulièrement la chevelure de votre enfant.
- Peignez fréquemment les cheveux.
- Évitez d'échanger bonnets, cagoules, écharpes, peluches. Il faut les laver régulièrement ainsi que les peignes, les brosses et la literie.
- Il est inutile de raser la tête.



Le traitement préventif est inefficace et risque d'irriter le cuir chevelu.



L'hygiène corporelle

Dès l'âge de 5 ou 6 ans, votre enfant peut commencer à faire sa toilette seul, sous votre surveillance.

Le soin des cheveux fait partie de l'hygiène corporelle à laquelle vous devez l'initier.

Mais s'il se gratte la tête ou se plaint de démangeaisons surtout dans la région de la nuque, vous devez examiner sa chevelure et rechercher les poux et les lentes.

Comment repérer les poux ?

Il faut inspecter la chevelure, minutieusement, raie par raie, peigner l'enfant au-dessus d'une serviette de couleur claire pour bien repérer les **poux**.

Les **lentes** sont « collées » aux cheveux alors que les pellicules se détachent facilement du cuir chevelu.

Il peut y avoir des lésions de grattage.



Pensez à examiner les autres membres de la famille.

Comment traiter ?

Le traitement est local.



- Il faut traiter le même jour tous les membres de la famille atteints.
- Le pharmacien vous conseillera un **produit spécifique**, pensez à lui signaler si votre enfant est allergique.
- Il existe divers produits, avec des principes actifs différents (malathion, pyréthrine,...).
- Les lotions sont plus efficaces que les shampooings. Suivez le mode d'emploi, lavez ensuite les cheveux et passez-les au peigne fin pour éliminer les lentes.



**Recommencez le traitement
10 jours plus tard.**

En cas d'échec du traitement :

- Consultez votre pharmacien qui vous indiquera un autre produit (principe actif différent).
- Pensez à laver les bonnets, écharpes, peluches et la literie à 60°, brosses, peignes, barrettes et à décontaminer ce qui ne peut être lavé, à l'aide d'une poudre.

Référence : recommandations du Conseil supérieur d'Hygiène publique de France – mars 2003

La pédiculose n'est pas une maladie honteuse

- Elle se manifeste régulièrement dans les collectivités d'enfants. Une attention régulière est utile durant toute l'année car les poux aiment toutes les têtes.



- **Si votre enfant a des poux, prévenez l'enseignant sans tarder afin que les autres parents soient particulièrement vigilants et traitent les enfants atteints dans un même temps.**
- Le médecin scolaire est le conseiller de l'école en matière de santé.
- L'assistante sociale scolaire peut vous aider en cas de difficulté. N'hésitez pas à la contacter.